

Otras instrucciones para prepararse para su cirugía durante el COVID-19

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. En vista del COVID-19, tuvimos que hacer algunos cambios. Siga estas directrices para mantener su seguridad para su cirugía.

Actualizamos nuestras directrices según la situación actual de COVID-19.

Puede que estas hayan cambiado desde la última vez que estuvo aquí.

Gracias por ayudarnos a mantenernos a todos a salvo.

Más de 3 días antes de la cirugía



Planifique sus vacunas del COVID-19

- Si se vacunará contra el COVID-19, intente hacerlo al menos 3 días (72 horas) antes de la cirugía. NO es necesario que cancele la cirugía si pasaron menos de 72 horas entre la vacuna y la cirugía.
- Avise a su proveedor si ya recibió la primera dosis de la vacuna y debe recibir la segunda dosis alrededor de la fecha de la cirugía.
- Incluso si está vacunado, deberá hacerse una prueba de COVID-19 antes de la cirugía. La vacuna NO hará que el resultado de la prueba sea falso positivo.

2 días antes de la cirugía



Evite la propagación de COVID-19, incluso si está vacunado

- Manténgase a **6 pies de distancia** de los demás y **lávese las manos con frecuencia**. La persona que lo lleve al hospital y de regreso a su casa o que lo apoye durante su estancia también deberá seguir estas reglas.
- **Evite el contacto cercano** con los demás y **trate de no salir de su casa** por al menos 1 semana antes de la cirugía, y sobre todo los 2 días antes de la cirugía. **PUEDE** salir de su casa para la prueba de COVID-19.

2 días antes de la cirugía (continuación)



Hágase la prueba de COVID-19

- Lo llamaremos para hablar sobre la prueba de coronavirus.
- Deberá hacerse una prueba de PCR en un plazo de **2 días antes de la cirugía**. OHSU **NO** acepta resultados de pruebas de antígenos ni de pruebas hechas en casa. La prueba de COVID-19 debe ser una prueba de PCR. Llame al consultorio de su proveedor si necesita ayuda para programar una prueba de PCR.
- **Si no se hace la prueba en el plazo establecido, es posible que debamos reprogramar su cirugía.**

Centros de pruebas de OHSU:

- **Portland Expo Center: se requiere cita previa**

Llame al 833-647-8222 o visite

www.ohsu.edu/covidtest

2060 N Marine Dr, Portland, OR 97217

De lunes a miércoles, de 7:30 a. m. a 7:30 p. m.

Jueves y viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

- **OHSU Pre-Op Medicine Clinic (Clínica de Medicina Preoperatoria de OHSU), CHH 2**

3485 S. Bond Ave, Portland, OR 97239

De lunes a viernes, de 2 p. m. a 5 p. m.

Sábados, domingos y feriados, de 7 a. m. a 5 p. m.



Informe si tiene síntomas de COVID-19

- Contrólese los síntomas todos los días.
- Avise a su cirujano o programador si:
 - Tiene fiebre, dolor de garganta, goteo nasal, tos, dificultad para respirar, dolores en el cuerpo u otros síntomas.
 - Le diagnosticaron COVID-19.
 - Tuvo contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 (caso presunto o confirmado) en los últimos 14 días.
 - Viajó en los últimos 14 días a un país con nivel de riesgo 3 según los CDC: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notice.html>.
 - Viajó en un crucero en los últimos 30 días.

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre los síntomas de COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención primaria. Si no tiene uno, llame a la **línea directa de OHSU Health sobre el COVID-19**, al **833-647-8222**, de 8 a. m. a 8 p. m., disponible los 7 días de la semana.



Traslado hasta el hospital

- **Un adulto sano** (mayor de 18 años) deberá ser responsable de recibir las instrucciones del alta y de llevarlo a su casa después de la cirugía.
 - Esa persona **no puede acompañarlo** adentro del hospital. Traiga su información de contacto para que podamos avisarle cuándo puede ir a buscarlo.
- **No se permiten visitas en el hospital en este momento.** Esto incluye al adulto sano responsable de recibir las instrucciones del alta y llevarlo a su casa.
- **Se debe usar mascarilla** (a partir de los 2 años). Todas las personas deben usar una mascarilla. NO use mascarillas con válvulas de respiración. Estas no dan la protección que necesitamos. Si no tiene una mascarilla, podemos darle una. Si usted o la persona que esté con usted se niegan a usar el tipo de mascarilla adecuado, es posible que debamos reprogramar su procedimiento para otro día.
- Recuerde limitar los artículos personales que traiga.



Registro

1. Cuando entre en el edificio, deberá pasar por un **control de detección** para que se aseguren de que usted no tenga síntomas de COVID-19.
2. Después, regístrese en la **mesa de ingresos** y firme la documentación.
3. Vaya al **lugar previo a la cirugía** o a la sala de espera.