

Otras instrucciones para prepararse para su cirugía durante el COVID-19

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. En vista del coronavirus COVID-19, tuvimos que hacer algunos cambios. Siga estas directrices para mantener su seguridad para su cirugía.

Actualizamos nuestras directrices según la situación actual de COVID-19. Puede que hayan cambiado desde la última vez que estuvo aquí. Gracias por ayudarnos a mantenernos a salvo.

Más de 3 días antes de la cirugía



Planifique sus vacunas del COVID-19

- Si recibirá la vacuna del COVID, intente hacerlo al menos 3 días (72 horas) antes de la cirugía. NO es necesario que cancele la cirugía si pasaron menos de 72 horas entre la vacuna y la cirugía.
- Avise a su proveedor si ya recibió la primera dosis de la vacuna y debe recibir la segunda casi al mismo tiempo del procedimiento.
- Incluso si está vacunado, deberá hacerse una prueba de COVID-19 antes de la cirugía. La vacuna NO hará que el resultado de la prueba sea falso positivo.

2 días antes de la cirugía



Evite la propagación de COVID-19, incluso si está vacunado

- Manténgase a **6 pies de distancia** de los demás y **lávase las manos con frecuencia**. La persona que lo lleve al hospital y regrese a casa o que lo apoye durante su estancia también deberá seguir estas reglas.
- **Evite el contacto cercano** con los demás y **trate de no salir de su casa** durante al menos 1 semana antes de la

cirugía, en especial los 2 días antes de la cirugía. **PUEDE** salir de su casa para la prueba de COVID-19.

2 días antes de la cirugía (continuación)



Hágase la prueba de COVID-19

- Lo llamaremos para hablar sobre la prueba de coronavirus. Deberá hacerse una prueba de PCR dentro de los **2 días previos a la cirugía**. El lugar en el que se hace la prueba depende del lugar en el que se opera. Será:
 - 1 o 2 días antes de la cirugía en el Center for Health & Healing, Edificio 2; o
 - El día de la cirugía en el área preoperatoria
- Puede hacerse la prueba fuera de OHSU siempre que sea una prueba PCR. **NO** aceptamos resultados de pruebas de antígenos ni de pruebas hechas en casa.
- Llame al consultorio de su proveedor si necesita ayuda para programar una prueba de PCR.
- **Si no se hace la prueba en el plazo establecido, es posible que debamos reprogramar su cirugía.**

Lugar de OHSU donde se hace la prueba:

Se necesitan citas: OHSU se comunicará con usted.

- **OHSU Center for Health & Healing Building 2 Pre-Op Medicine Clinic, 8th Floor** (registro en el 1.º piso)
3485 S. Bond Ave., Portland, OR 97239
Sábados a miércoles de 7 a.m. a 5 p.m.



Reporte si tiene síntomas de COVID-19

- Vigile sus síntomas todos los días.
- Avise a su cirujano o programador de citas si:
 - Tiene fiebre, dolor de garganta, goteo nasal, tos, dificultad para respirar, dolores en el cuerpo u otros síntomas.
 - Le diagnosticaron COVID-19.
 - Tuvo contacto cercano en los últimos 14 días con una persona que tiene COVID-19 (presunto o confirmado).



Si tiene preguntas o preocupaciones sobre síntomas de COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención primaria. Si no tiene uno, llame a:
Línea directa de OHSU Health sobre el COVID-19 al 833-647-8222, los 7 días de la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

El día de la cirugía



Traslado hasta el hospital

- **Un adulto sano** (mayor de 18 años) deberá ser responsable de recibir las instrucciones del alta y de llevarlo a su casa después de la cirugía.
- Si tiene una discapacidad y necesita ayuda para hablar con el personal del hospital, tomar decisiones de atención médica, entender la información de su atención médica o hacer tareas diarias, puede nombrar al menos a 3 personas de apoyo/cuidadores, y **1 persona de apoyo/cuidador** puede estar con usted en el hospital.
- Se permite que **2 adultos sanos lo o la visiten por día** en su habitación en el horario de visita si pasará la noche en el hospital. Los pacientes con discapacidades pueden tener una persona de apoyo o cuidador en su habitación en la noche.
- Solicitamos que todos los que visitan o cuidan a un paciente estén **totalmente vacunados** O tengan un **resultado negativo en la prueba de COVID-19 en las últimas 72 horas**.
- **Se debe usar mascarilla** (mayor de 2 años). Todas las personas deben usar una mascarilla en todo momento. NO use mascarillas con válvulas de respiración. Estas no dan la protección que necesitamos. Si no tiene una mascarilla, podemos darle una. Si usted o su acompañante se niega a usar el tipo de mascarilla adecuado, es posible que debamos reprogramar su procedimiento para otro día.
- Recuerde no llevar muchos objetos personales.



Registro

1. Antes de ingresar al edificio, su acompañante debe responder las preguntas de evaluación en

www.ohsu.edu/accesspass para asegurarse de no tener síntomas de COVID-19.

2. Después, regístrese en la **mesa de ingresos** y firme la documentación.
3. Vaya al **lugar previo a la cirugía** o a la sala de espera.

